

SC Cabinet Medical Boana SRL

Str. Erou Ciprian Pinte, nr. 17

CUI: 6236249

www.medicaltop.ro

#### CE ESTE COLONOSCOPIA?

Colonoscopia este procedura efectuata in scop diagnostic (sau terapeutic) ce face posibila examinarea directa si in timp real a intestinului gros (rect si colon) prin intermediul unui sistem optic/video.

#### INDICATII

Colonoscopia este recomandata pentru investigarea pacientului ce prezinta: tulburari de tranzit intestinal, dureri abdominale, scadere ponderala, hemoragie digestiva inferioara, anemie. Explorarea preoperatorie complexa a pacientului chirurgical, completarea examinarii recto-colonului la pacientii diagnosticati cu boala hemoroidala, diagnosticarea si monitorizarea bolilor inflamatorii, diagnosticarea diverticulozei colonice, diagnosticarea polipilor colonici, diagnosticarea cancerului colo-rectal, monitorizarea oncologica dupa chirurgie colo-rectala.

#### CUM TREBUIE SA VA PREGATITI PENTRU COLONOSCOPIE?

In vederea efectuarii unei colonoscopii de calitate, intestinul trebuie sa fie curat, pentru a permite vizualizarea cu acuratete a intregului traiect colonic. Fara o pregatire adecvata, este posibil ca examinarea sa fie intrerupta, incompleta si sa fie necesara repetarea acesteia. Din acest motiv este foarte important sa cititi instructiunile de pregatire pentru colonoscopie si sa clarificati cu medicul endoscopist eventualele nelamuriri.

- Cu o zi inainte de colonoscopie se poate consuma un mic dejun alcatuit din alimente ce nu contin fibre vegetale (carne, branza, iaurt, oua, inghetata, ceai, cafea), ulterior numai lichide apa, ceai, sucuri zeama de compot, supe clare. Incepand cu orele 17 (sau ora indicata de medicul dvs) veti bea solutia prescrisa in doze de cca 200-250ml la fiecare 10-15 min (o cana) ceea ce inseamna aproximativ un litru pe ora.
- Daca apare greata in timpul consumarii solutiei de pregatire inseamna ca ati baut o cantitate prea mare de lichid intr-un timp prea scurt si se impune o pauza de cca 30 min in care greata va disparea si puteti apoi relua administrarea solutiei. Daca greata persista sau alte simptome sularatoare apar, este necesar sa contactati medicul dvs.
- Medicatia dvs curenta (ex.cardiologica) trebuie administrata cu minim 4 ore anterior procedurii dupa schema stabilita cu o cantitate mica (100ml) apa. Deasemenea nu veti mai consuma alte lichide cu 4 ore inainte de procedura. Dupa terminarea aministrarii solutiei de pregatire pentru colonoscopie, veti avea mai multe scaune diareice, ce ar putea provoca iritatie zonei din jurul anusului. In vederea prevenirii acestei reactii este indicat sa va spalati cu apa calduta fara sapun dupa fiecare scaun, sa folositi servetele umede pentru toaleta locala si sa aplicati o crema de protectie locala(BEPANTHEN).

INAINTEA PROCEDURII ESTE OBLIGATORIU SA COMUNICATI MEDICULUI DACA: aveti alergie la medicamente, inclusiv la medicamentele anestezice, urmati un tratament medicamentos, sangerati mai mult daca aveti o rana si daca luati medicamente anticoagulante sau aspirina, dar si medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (In general medicamentatia anticoagulanta trebuie intrerupta cu cateva zile inaintea examenarii, in mod special daca se intentioneaza sau este probabila asocierea de manevre de terapie endoscopica), aveti afectiuni pulmonare sau cardiace, sunteti diabetic si urmati un tratament cu insulina sau exista posibilitatea sa fiti insarcinata.

#### CUM DECURGE EXAMINAREA?

SC Cabinet Medical Boana SRL

Str. Erou Ciprian Pinte, nr. 17

CUI: 6236249

[www.medicaltop.ro](http://www.medicaltop.ro)

In timpul colonoscopiei endoscopistul va utiliza un colonoscop (un tub lung si flexibil cu un diametru de cca 1cm) pentru a examina suprafata interna a colonului. Colonoscopul contine la un capat o camera video de dimensiuni mici si o sursa de lumina. Imaginile de la nivelul tubului digestiv sunt preluate cu ajutorul camerei si proiectate pe un monitor (ecran) unde sunt analizate. De asemenea ele pot fi inregistrate si tiparite. In cazul efectuarii de manevre terapeutice in timpul colonoscopiei medicul endoscopist va introduce prin canalele de lucru ale colonoscopului diferite accesorii (instrumente) ce vor fi folosite pentru manevra respectiva. In timpul investigatiei daca este necesar, se vor preleva fragmente bioptice (biopsii) care vor fi ulterior studiate la microscop de catre medicul anatomopatolog. Fragmentele bioptice sunt fragmente de mucoasa de dimensiuni mici (2-4mm) iar prelevarea lor nu implica nici un risc. Medicul va va explica in amanunt in ce consta explorarea si va raspunde la orice intrebare a dvs. Trebuie sa intelegeti motivul examinarii si riscurile posibile.

Veti semna ca sunteti de acord cu investigatia diagnostica.

Inainte de inceperea investigatiei trebuie sa lasati deoparte ochelarii, lentilele de contact si proteza dentara. Pentru confortul dumneavoastra este bine sa aveti vezica urinara golita. In timpul examinarii veti sta culcat pe partea stanga. La nivelul anusului se va aplica o substanta cu rol de lubrifiere pentru a facilita progresia colonoscopului.

#### CARE SUNT COMPLICATIILE COLONOSCOPIEI?

Colonoscopia este in general o manevra sigura si bine tolerata, avand o rata a complicatiilor cuprinsa intre 0,3% si 2,3%. Perforatia-semnifica ruperea/fisurarea peretelui intestinal in timpul sau secundar manevrelor de utilizare. Rata de perforatie variaza intre 0,1-0,3% din cazuri. Este foarte rara in timpul manevrelor de diagnostic si mai frecvent in timpul colonoscopiei terapeutice.

Uneori pot aparea reactii datorate medicamentelor folosite pentru anestezie (senzatie de greata, uscaciunea gurii, urticarie) sau la locul punctiei venoase (umflatura, roseata) dar acestea sunt de scurta durata. Rar pot aparea tulburari minore de ritm cardiac, scaderea tensiunii arteriale si probleme de respiratie.

Mi s-a explicat, am citit si am inteles tehnica si riscurile investigatiei endoscopice diagnostice si terapeutice. In cunostinta de cauza accept aceasta investigatie si manevrele terapeutice necesare.

SC Cabinet Medical Boana SRL

Str. Erou Ciprian Pinte, nr. 17

CUI: 6236249

www.medicaltop.ro

Semnatura pacientului:

.....

Data:

.....

Semnatura si parafa medic

.....

**FORMULAR DE CONSIMTAMANT IN VEDEREA EFECTUARII COLONOSCOPIEI DIAGNOSTICE**

## Pregatire pentru colonoscopie

Pentru a obtine efectul dorit in pregatirea dumneavoastra cu MOVIPREP ,va rugam sa respectati urmatoarele sfaturi legate de modul cum se administreaza acest produs :

- 1.) Cu o zi inaintea examinarii , pe data de \_\_\_\_\_  
- toata ziua alimentatie normala  
- ultima masa sa fie la ora 14.00  
- dimineti si seara ,dupa masa ,se va lua 1 tableta ESPUMISAN si 1 tb. SPASMOMEN

La ora 17.00 – se va lua primul plic de MOVIPREP , dizolvat intr-un litru de apa ;  
La ora 21.00 – se va lua al doilea plic de MOVIPREP ,dizolvat intr-un litru de apa ;

- 2.) In ziua examinarii , pe data de \_\_\_\_\_  
dimineata , se pot consuma lichide (supe strecurate,ceaiuri indulcite , compot ) si 1 tableta de ESPUMISAN dupa micul dejun + 1 tableta SPASMOMEN  
Cu 1-2 ore inainte de colonoscopie se va lua 1 tableta XANAX – 0.25 mg  
**ATENTIE !** Cu 24 ore inainte , nu se vor consuma alimente colorate in rosu (gogosari , rosii , pepene ) si lactate, branzeturi
-